

GSC evolution (Garsaco) 200210026-27 – solární LED reflektor

ÚVOD

Děkujeme za zakoupení našeho kvalitního výrobku. Používejte jej opatrně a v souladu s výše a níže uvedenými pokyny. Přečtěte si prosím tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí potřebu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A VAROVÁNÍ

1. Před uvedením přístroje do provozu si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro případnou budoucí potřebu. Nedodržení těchto pokynů může vést k úrazům.
2. Toto zařízení používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití.
3. Přístroj musí být používán k účelu, pro který byl vyroben.
4. Tato nástěnná lampa je napájena sluneční energií. Nainstalujte ji na místo, kde bude mít dostatek slunečního světla.
5. Mějte na paměti, že doba svícení závisí na délce slunečního svitu a počasí.
6. Tento přístroj není určen pro komerční použití.
7. Přístroj nepoužívejte, pokud spadl nebo je poškozený. V případě poškození nechte přístroj zkontrolovat a v případě potřeby opravit.
8. Světelný zdroj a baterie této svítilny nejsou vyměnitelné; jakmile světelný zdroj dosáhne konce své životnosti, je nutné vyměnit celou svítilnu.
9. Nezakrývejte čidlo produktu, jinak produkt nebude fungovat.
10. Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí a/nebo osob se zdravotním postižením.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Příkon	3W
Světelný tok	350lm
Rozměry (mm)	97x46x123
Rozptyl světla	120° <6m
Teplota světla	3000-4000-6500K
Baterie	1200mAh/3,7V

MONTÁŽ

Vyvrtejte otvory do zdi a upevněte hmoždinky.

Vložte šroub.

Zavěste nástěnné svítidlo na šroub.

UPOZORNĚNÍ

Solární nástěnné svítidlo je třeba nainstalovat na místo, kde bude mít dostatek slunečního světla.

Mějte na paměti, že doba svícení závisí na délce slunečního svitu a na počasí.

Svítidlo se rozsvítí, jakmile úroveň osvětlení klesne pod <30 luxů.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Typ: Solární Výkon: 3 W Světelný tok: 350 lm

Úhel detekce: 120° Zapnutí: při <30 luxů

Provozní teplota: -20 °C až 50 °C Dosah detekce: 6 m

Výška instalace: <3 m

IP: 54 IK: IK05

Doba nabíjení: 8 hodin Materiál: ABS + PC Rozměry: 97x46x123 mm

Solární panel: 3 W / monokrystalický PET. Lithiová baterie: 1200 mAh / 3,7 V 18650, nevyměnitelná.

Teplota barev: 3000 K / 4000 K / 6500 K

Pro změnu teploty barev: dvakrát klikněte

Provozní režimy: 3 režimy Autonomie: Režim A 4–6 hodin (75krát)


Režim B 6–10 hodin (150krát) / Režim C 6–8 hodin

3 PROVOZNÍ REŽIMY


Stisknutím tlačítka můžete přepínat mezi různými režimy:

Jedním stisknutím přepnete do režimu A. Dvojitým stisknutím přepnete do režimu B. Trojitým stisknutím přepnete do režimu C.


Chcete-li nástěnné svítidlo zapnout nebo vypnout, podržte tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund.



REŽIM A: Světlo je zhasnuté; jakmile zaznamená přítomnost, rozsvítí se na plný výkon; pokud po 30 sekundách nezaznamená přítomnost, světlo se automaticky zhasne.



REŽIM B: Jakmile se setmí, světlo se automaticky rozsvítí na 20 % intenzity. Takto svítí po celou noc. **Výdrž 6–8 hodin.**



REŽIM C: Jakmile se setmí, světlo se automaticky rozsvítí na 20 %; při detekci přítomnosti se rozsvítí na 100 % a po 30 sekundách se vrátí na 20 %. **Výdrž 4–8 hodin (75 detekcí).**

ČIŠTĚNÍ

Přístroj otřete vlhkým hadříkem navlhčeným několika kapkami čisticího prostředku a poté jej osušte. K čištění přístroje nepoužívejte rozpouštědla, ani kyselé či zásadité přípravky s pH nad 8, jako je například louh, ani abrazivní prostředky. Přístroj neponořujte do vody ani do jiné tekutiny.

PORUCHY & OPRAVY

V případě poruchy předejte zařízení do autorizovaného servisu.

Nepokoušejte se jej rozebírat ani opravovat, pokud nejste kvalifikovaná osoba.

Pokud je poškozeno síťové připojení musí být okamžitě vyměněno.

POZOR!

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, jakož i osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pouze pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou s tím spojená rizika. Děti si s tímto zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Na tento výrobek se vztahuje 3-letá záruka od data prodeje, přičemž se vylučuje veškerá odpovědnost za vady nebo poškození způsobené nesprávným používáním. Aby byla tato záruka platná, je nutné předložit doklad o koupi nebo fakturu.

SPRÁVNÁ LIKVIDACE VÝROBKU



Toto označení znamená, že tento výrobek nemá být likvidován s běžným domovním odpadem v rámci EU. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, je třeba ho recyklovat zodpovědně a podporovat udržitelné znovupoužití materiálních zdrojů. K vrácení použitého zařízení použijte systémy pro vrácení a sběr, např. viz seznam sběrných míst na www.asekol.cz nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Mohou tento výrobek přijmout k bezpečnému ekologickému recyklování.



Tento výrobek splňuje všechny základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Vyrobena v Číně.

Kontaktní údaje výrobce pro spotřebitele:

Garsaco Import S.L. / info@garsaco.com

C/Corts Valencianes 10. 12549 Betxí (Castellón) ŠPANĚLSKO